





Forside



Fra siden



Bagside

PARK LITE er den mindste, letteste og mest pålidelige elektroniske parkeringssskive til dato. **PARK LITE** monteres i forrudens nederste højre hjørne. Med **PARK LITE** behøver du ikke tænke på at stille p-skiven. **PARK LITE** er designet og udviklet i Danmark og tåler ekstreme temperaturer, både kulde og

varme. **PARK LITE** leveres som standard med sort front, men kan skiftes til en anden farve efter behag. Fronte i andre farver end sort købes separat og klikkes af og på inden montering. Udførlig monterings- og brugsvejledning er indlagt i æsken sammen med klæbepuder og renseserviet.



Ekstra klæbepuder og renseserviet

Vejl. udsalgspris: 399,-



Udskiftelige fronte i forskellige farver (Se separat ark for udførlig info)

PARK LITE leveres i display med 10 stk. Boksen fungerer som display ved, at øverste del forsigtigt afrides langs den perforerede linje, og låget foldes op og sikres bagtil. **PARK LITE** ligger i en papæske

med papindlæg, hvori batteri med holder er placeret. Æsken indeholder desuden en manual og en renseserviet. Display og æske er forsynet med hver sin påtrykte EAN-kode.



Display/boks lukket



Display/boks åben



Æsken udvendigt



Æsken indvendigt

Specifikationer

Mål (LxBxH, cm)

1 stk. uden emballage, med front	10,0 x 7,7 x 1,8
1 stk. med emballage	17,5 x 10,5 x 2,1
10 stk. med emballage i display/boks	23,3 x 18,0 x 11,3
1 x display i inderkasse	24,0 x 19,0 x 12,5
6 x display med inderkasse i yderkasse	55,4 x 24,0 x 23,6

Vægt (gram)

1 stk. uden emballage	62 g
1 stk. med emballage	120 g
10 stk. med emballage i display	1306 g
1 x display i inderkasse	1504 g
6 x display med inderkasse i yderkasse	9370 g

Batteri (knapcelle)

Type	CR-2450 - 3 volt
Levetid	ca. 2 år

Ur

Gennemsnitlig nøjagtighed	± 2 min./2 år
Reaktionstid parkeringstilstand	ca. 20 sek.
Reaktionstid ud af parkeringstilstand	ca. 20 sek.

Temperaturområde

Testet til og fra	-20°C / +75°C
-------------------	---------------

Materialer

Skal, enhed	>ABS<
Front	>PMMA<

Certifikater / klassificering

Godkendelse

PARK LITE er godkendt af Trafikstyrelsen med henvisning til Bekendtgørelse nr. 327, 2003 om parkeringsskiver og bærer styrelsens godkendelsesnummer FS11 på forsiden.

CE-mærkning

Med CE-mærket erklærer Needit ApS, at vores product opfylder de generelle sikkerhedskrav i relevante CE-mærkningsdirektiver.

Med CE-mærket garanterer producenten, at produktet er fremstillet i overensstemmelse med fælleseuropæiske krav til sikkerhed, sundhed og miljø.

PARK LITE er i overensstemmelse med (CE) EN 55022 (Radio disturbance characteristics) og (CE) EN 55024 (Standards for Commercial Electronic Products).

WEEE

Elektriske og elektroniske komponenter (EEE) og materialer kan være farlige og skadelige for sundhed og miljø og skal bortskaffes korrekt.



Varenumre og EAN-koder

1 PARK LITE med sort front i emballage

Varenummer	1410
EAN-kode	5711157014103

1 display med 10 PARK LITE i emballage

Varenummer	1450
EAN-kode	5711157014509

6 display a 10 stk. i yderkasse Varenummer

1550	
EAN-kode	5711157015506

Sæt med klæbebepuder i sort og renseserviet

Varenummer	25
EAN-kode	5711157001134

POP/POS

I forbindelse med markedsføringsmateriale til PARK LITE kan der mod betaling tilbydes flere forskellige løsninger. Det mest almindelige materiale omfatter skilte, der står eller hænger, plakater, hylde-svirpene,

hang tabs, rollups, m.m. Af det mere spektakulære materiale kan nævnes facade-/stilladsprint og reklamefilm-spots, og ellers er det kun fantasien, der sætter grænser.



Fronte, udskiftelige

Udskiftelige fronte

PARK LITE leveres som standard med sort front, men kan skiftes til en anden farve efter behag. Fronte i andre farver end sort købes separat og klikkes af og på inden montering. Monterings- og brugsvejledning er indlagt i æsken sammen med klæbepuder og

renseserviet. Farveudvalget er baseret på dæmpede, stilsikre farver, der matcher moderne biler. På sigt kan mere sprælske farver indgå som en del af paletten.

Vejl. udsalgspris: 49,-



Mørk rød



Mørk blå



Mørk grå



Lys grå



Hvid

Specifikationer

Mål (LxBxH, cm)

1 front uden emballage	10,0 x 7,7 x 0,2
1 front med emballage	11,7 x 10,5 x 1,0
10 fronte med emballage i display/boks	12,0 x 12,0 x 11,0
6 display/bokse i yderkasse	37,4 x 13,0 x 23,6

Vægt (gram)

1 stk. uden emballage	8 g
1 stk. med emballage	20 g
10 stk. med emballage i display/boks	320 g
6 display/bokse i yderkasse	2450 g

Temperaturområde

Testet til og fra	-20°C / +75°C
-------------------	---------------

Materialer

Front	>PMMA<
-------	--------



Display/boks til fronte, lukket

Display/boks til fronte

PARK LITE fronte leveres i bokse med 10 stk. Boksen fungerer desuden som display ved, at øverste del forsigtigt afrives langs den perforerede linje, og låget foldes op og sikres bagtil. Hver front ligger i en papæske med papindlæg, hvortil fronten er fastgjort. På bagsiden af indlægget er printet en

brugsanvisning til montering. Æsken indeholder desuden klæbepuder og en renseserviet. Display/boks og æsker er forsynet med hver sin EAN-kode.

Display/boksene leveres både med fronte i blandede farver (2 af hver farve) og med fronte i samme farve.

Varenumre og EAN-koder

1 x front med emballage

Hvid

Varenummer 1421
EAN-kode 5711157014219

Lys grå

Varenummer 1422
EAN-kode 5711157014226

Mørk grå

Varenummer 1423
EAN-kode 5711157014233

Mørk rød

Varenummer 1424
EAN-kode 5711157014240

Mørk blå

Varenummer 1425
EAN-kode 5711157014257

10 x fronte med emballage i display

Mixed (2 af hver farve)

Varenummer 1460
EAN-kode 5711157014608

Hvid

Varenummer 1461
EAN-kode 5711157014615

Lys grå

Varenummer 1462
EAN-kode 5711157014622

Mørk grå

Varenummer 1463
EAN-kode 5711157014639

Mørk rød

Varenummer 1464
EAN-kode 5711157014646

Mørk blå

Varenummer 1465
EAN-kode 5711157014653

6 display a 10 stk. i yderkasse

Mixed (2 af hver farve)

Varenummer 1560
EAN-kode 5711157015605

Hvid

Varenummer 1561
EAN-kode 5711157015612

Lys grå

Varenummer 1562
EAN-kode 5711157015629

Mørk grå

Varenummer 1563
EAN-kode 5711157015636

Mørk rød

Varenummer 1564
EAN-kode 5711157015643

Mørk blå

Varenummer 1565
EAN-kode 5711157015650

Varenumre og EAN-koder opdateres løbende i takt med udvidelsen af sortiment for fronte i nye farver.